

Lyprinol® – Daten und Fakten:

Zutaten:

Olivenöl, Gelatine, Lipid-Komplex aus Grünlippmuschel (*Perna canaliculus*, 50 mg pro Kapsel) 19,6 g/100 g, Feuchthaltemittel Glycerin, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol. Enthält Protein aus Rindergelatine in der Kapselhülle.

Durchschnittliche Nährwertangaben	pro Tagesportion 2 Kapseln	4 Kapseln	pro 100 g
Energie	13,9 kJ, 3,3 kcal.	27,7 kJ, 6,7 kcal.	2718 kJ, 655 kcal.
Fett	285,1 mg	570,2 mg	55,9 g
- davon gesättigte Fettsäuren	58,7 mg	117,3 mg	11,5 g
Kohlenhydrate	66,3 mg	132,6 mg	13,0 g
- davon Zucker	3,1 mg	6,1 mg	0,6 g
Eiweiß	144,3 mg	288,7 mg	28,3 g
Salz*	0,7 mg	1,4 mg	0,2 g
Lipidextrakt aus Grünlippmuschel	100 mg	200 mg	19,6 g

*der Salzgehalt errechnet sich ausschließlich aus natürlichem enthaltene Natrium

Besondere Hinweise:

Lyprinol® sollte nach Rücksprache mit dem Arzt oder Heilpraktiker eingenommen werden. Kein vollständiges Lebensmittel und nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet.

Lyprinol® außerhalb der Reichweite kleiner Kinder an einem kühlen, trockenen Platz aufbewahren.



Weitere Informationen und klinische Studien zu Lyprinol® finden Sie unter:
www.lyprinol.de

Lyprinol® enthält das nachweislich besonders gegen Gelenkentzündungen wirksame Öl der Grünlippmuschel in Reinform. Damit ist es um ein Vielfaches wirksamer gegen Arthritis bzw. entzündlich aktivierte Arthrose als Fischöle oder andere Grünlippmuschelprodukte. Mehr als 20 Jahre wissenschaftliche Arbeit mit über 36 klinischen Studien haben zu seiner Entwicklung geführt.

Pharmalink Extracts Europe GmbH
Solinger Str. 7 · D-42799 Leichlingen
info@lyprinol.de

Stand April 2019

Lyprinol®

Lyprinol® – Produktinformationen:

Lyprinol® dient als registriertes Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke dem Diätmanagement bei entzündlich-rheumatischen Gelenkbeschwerden. „Diätmanagement“ hat dabei nichts mit Abnehmen zu tun, sondern meint die Aufnahme von wirksamen Nährstoffen in einer Konzentration, die über den Verzehr normaler Nahrungsmittel nicht zu erreichen ist. Diese Nährstoffe entfalten auf bestimmte Beschwerden dann eine ernährungsphysiologische Wirkung.

Lyprinol® wird bei Gelenkentzündungen eingesetzt, darunter die entzündlich aktivierte Arthrose oder die Rheumatoide Arthritis. Es enthält eine einzigartige Gruppierung seltener Fettsäuren, auch als PCSO-524® bezeichnet. Die konzentrierten Nährstoffe hemmen die Entzündung im Gelenk. Schmerzen, Schwellung und Steifigkeit lassen bei über 70% der Anwender nach 3 - 4 Wochen nach, bei über 80% nach 4 - 6 Wochen.

Durch eine schonende CO₂-Extraktion ist Lyprinol® frei von Schwermetallen und anderen Schadstoffen. Das ist besonders wichtig für die Langzeiteinnahme.

Wie kann Lyprinol® mir helfen?

Gelenkbeschwerden wie Schmerzen, Bewegungseinschränkung und Schwellungen haben oft ihren Ursprung in einer Arthrose, einer Gelenkabnutzung, die sich chronisch entzündet (aktivierte Arthrose/Arthritis). Lyprinol® als natürlicher Entzündungshemmer mit besonderer Wirkung auf Gelenkschmerzen kann hier Linderung verschaffen.

Doch mit der Rheumatoiden Arthritis ist auch eine Autoimmunerkrankung als Ursache der Gelenkprobleme möglich. Diese kann in der Anfangsphase am wirkungsvollsten behandelt werden. Daher empfiehlt sich bei Verdacht eine schnelle rheumatologische Behandlung beim Arzt.

Die Medikation bei chronischen Erkrankungen ist jedoch oft begleitet von Nebenwirkungen. Bewirkt daher die Einnahme von Lyprinol® eine weitere Besserung der Symptome, kann in Rücksprache mit dem Arzt eine Verringerung der Medikamentendosis erwogen werden.

Lyprinol® selbst ist als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke frei von Nebenwirkungen und zur Langzeiteinnahme geeignet.

Was kann ich zusätzlich tun?

Hilfreich ist eine geeignete Anpassung der Ernährung, bei der die Zufuhr von tierischen Fetten (Arachidonsäure) gesenkt wird. Gerne schicken wir Ihnen zu diesem Thema unseren **kostenlosen Ratgeber „Ernährung bei Rheuma und Arthritis“**.

Durch regelmäßige Bewegung unterstützen Sie Ihre Therapie ebenfalls.

Wie nehme ich Lyprinol® ein?

Um eine Wirkung durch Lyprinol® zu erreichen, empfiehlt sich eine Einnahmedauer von mindestens 3 - 4 Wochen. Bei Rheumatoider Arthritis kann das Eintreten der Wirkung auch länger dauern, fragen Sie uns gern dazu.

Ein Erwachsener mit aktivierter Arthrose sollte 2 x 2 Kapseln pro Tag einnehmen, bis der gewünschte Effekt zu spüren ist. Bei Rheumatoider Polyarthritis empfehlen wir 2 x 4 Kapseln pro Tag. Danach kann die Einnahme probeweise halbiert werden. Eine kontinuierliche und langfristige Zufuhr der Nährstoffe in Lyprinol® wird empfohlen.

Lyprinol® enthält pro Tagesportion (4 Kapseln) nur 6,7 kcal. Mit 0,0 BE ist es auch für Diabetiker geeignet.

Lyprinol® enthält kein Protein aus Schalentieren, jedoch minimale Mengen aus Muscheln. Bei übermäßigem Verzehr ist vereinzelt eine leicht abführende Wirkung beobachtet worden.



Ich möchte mich noch ausführlicher informieren, bitte schicken Sie mir kostenfrei:

- Lyprinol®-Produktbroschüre
- Ratgeber „Rheuma und Ernährung“
- Besondere Angebote

Vorname, Name: _____

Straße/Nr.: _____

PLZ/Ort: _____

Lyprinol® nehme ich seit: _____

Ich bin mit Lyprinol®:

- sehr zufrieden
- zufrieden
- nicht zufrieden

Heilpraktiker-Rückrufservice:

Ich habe noch spezielle Fragen an einen Heilpraktiker, bitte rufen Sie mich an.

Tel: _____

Beste Uhrzeit: _____

Alter: _____

Lyprinol® kenne ich durch: _____

