Centrum für Ihn

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen für Männer

Zutaten: Calciumhydrogenphosphat, Magnesiumoxid, Calciumcarbonat, Füllstoffe E 460, E 468; Vitamin C, modifizierte Stärke, Niacin, Vitamin E, Maltodextrin, Eisen-II-fumarat, Füllstoffe E 464, E 1200; Calcium-D-Pantothenat, Zinkoxid, Mangansulfat, Emulgator E 470b, Stärke, Trennmittel: E 551, E 553b; Gelatine, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Beta-Carotin, Palmöl, Kupfersulfat, Saccharose, Vitamin A, Glukosesirup, Folsäure, Chrom-III-chlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat, Biotin, Antioxidationsmittel: E 321, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12, Farbstoffe: E 171, E 132.

Zusammensetzung pro Tablette (% der empfohlenen Tagesdosis)*

Vitamin A (RE) (25 % als Beta-Carotin)	800 μg	100 %
Vitamin E (α-TE)	18 mg	150 %
Vitamin C	120 mg	150 %
Vitamin K	30 μg	40 %
Vitamin B1	1,6 mg	145 %
Vitamin B2	2,1 mg	150 %
Vitamin B6	2,1 mg	150 %
Vitamin B12	3 μg	120 %
Vitamin D	5 μg	100 %
Biotin	62,5 μg	125 %
Folsäure	200 μg	100 %
Niacin (NE)	20 mg	125 %
Pantothensäure	7,5 mg	125 %
Calcium	200 mg	25 %
Phosphor	105 mg	15 %
Magnesium	120 mg	32 %
Eisen	3,75 mg	27 %
Jod	100 μg	67 %
Kupfer	500 μg	50 %
Mangan	2 mg	100 %
Chrom	40 μg	100 %
Molybdän	50 μg	100 %
Selen	30 μg	55 %
Zink	5 mg	50 %

^{*} Nach EU-Richtlinie über Nährwertkennzeichnung

30 Tabletten = 40 g 60 Tabletten = 80 g

Pfizer Consumer Healthcare GmbH, Linkstraße 10, 10785 Berlin

Verzehrsempfehlung:

1 Tablette / Tag mit Flüssigkeit einnehmen.

Die empfohlene Verzehrsmenge pro Tag darf nicht überschritten werden.

Sollten Schwangere dieses Produkt einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt vor der Verwendung, weil dieses Produkt Vitamin A enthält.

Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Trocken und nicht über 25 °C lagern. Dose nach Gebrauch wieder verschließen.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

PZN- 09924680 / PZN- 09924697 - 15130/15131-02